





PISCINAS & LAZER

diverte-te na piscina...

swimfun

PISCINAS & LAZER

A Swimfun é uma unidade de fabricação de coberturas telescópicas de piscinas com a mais avançada tecnologia e qualidade, estando conforme a norma de qualidade e segurança francesa NF P 90-309, tendo os respectivos atestados de conformidade passados pelo LNE de França desde 12 de Dezembro de 2006.



COBERTURA

PORQUÊ UMA COBERTURA DE PISCINA ?

A cobertura de piscina, especialmente a telescópica, representa um autêntico progresso no mundo inteiro. Espaço estético e privilegiado, a piscina é hoje em dia sinónimo de conforto, felicidade e saúde.

Para que continue a ser esta fonte de bem-estar, é necessário enfrentar os caprichos da meteorologia e as exigências da manutenção, garantindo sempre a segurança mínima dos banhistas e em especial a das crianças.

As coberturas de piscina Swimfun proporcionam este espaço de prazer e segurança mediante:

- Um conforto de banho, graças aos efeitos de estufa e à criação de um micro clima estival, tanto na Primavera como no Outono.
- Uma qualidade sanitária melhorada evitando designadamente os efeitos de resfriamento nas crianças, frequentemente sujeitas às anginas ou golpes de frio a sair da água.
- Um ganho de vários meses de banho ou mesmo uma utilização todo o ano para as piscinas aquecidas.
- Uma protecção perfeita da piscina contra as poluições e intempéries e qualidade da água assegurada.
- Economias importantes (limpeza, produtos químicos consumo de electricidade...)
- Uma Segurança reforçada para crianças e animais à piscina, fora dos períodos de utilização da mesma.

QUE COBERTURA ESCOLHER ?

Posicionado no mercado europeu de coberturas de piscinas, Swimfun é a referência obrigatória para particulares e piscinas públicas. Para responder a todas as necessidades e adaptar-se a todos os orçamentos, Swimfun desenvolve uma ampla gama de coberturas.

Presente em toda a Europa, a nossa equipa está à sua inteira disposição para atendê-lo e aconselhá-lo devidamente, propondo-lhe a solução adequada e um orçamento personalizado sem nenhum compromisso da sua parte. Em definitivo, a garantia de uma qualidade irrepreensível a preços muito competitivos.

COBERTURA BAIXA? COBERTURA ALTA?

É a procura do bem-estar que deve guiar a vossa escolha.



MODELOS

Swimfun

Espaço de vida e lugar privilegiado, é a montra da sua PISCINA! A harmonia das suas linhas e a variedade das suas cores permitem que a cobertura "clássica" da Swimfun se integre nos ambientes mais exigentes.

Nos momentos privilegiados de sol intenso e de calor, a cobertura Swimfun deixa a descoberto o seu espaço de banho com rapidez e elegância. É a cobertura mais vendida em todo o mundo e está disponível em várias versões standard, embora por vezes se fabrique à medida adaptando-se às dimensões de cada local.

Todos os elementos são equipados com rodas para deslizarem uns sobre os outros. Por isso o funcionamento é muito simples.

ÁRTICO
ATLÂNTICO
DOURO
ÍNDICO
PACÍFICO
PACÍFICO XXL





ÁRTICO



Os lados oblíquos (5 ângulos), estão presentes neste modelo tradicional. Esta cobertura continua a seduzir muitos adeptos. A sua elegância garante uma integração harmoniosa no seu ambiente.

Esta cobertura baixa, formada por 5 ângulos, proporciona todas as vantagens através da respectiva estrutura telescópica. Vem em três alturas standard: 0,60, 0,90 e 1,20 m. A largura começa nos 3.80m até 7.20m.

A fachada basculante e retráctil é munida de uma porta colissante fechada por uma fechadura de segurança assim como no fundo. É igualmente possível pôr portas laterais.




ATLÂNTICO



Os lados oblíquos estão presentes neste modelo de 5 ângulos. Sendo o modelo mais vendido em todo o mundo, está disponível em muitas versões standard, embora seja frequentemente fabricada à medida, adaptando-se às dimensões de cada local (2,00m de altura no primeiro elemento com larguras desde os 3.80m ate 7.80m).

A fachada basculante e retráctil é munida de uma porta colissante fechada por uma fechadura de segurança assim como no fundo. É igualmente possível pôr portas laterais.

Todos os elementos são montados sobre rodas e retraem-se uns dentro dos outros. Por isso o funcionamento é muito simples.



DOURO



De concepção original, esta cobertura alta, 2m no primeiro elemento, com larguras desde os 3.80m até 9.80m, dispõe de um conjunto de calhas-guia que a mantêm apoiada a uma parede ou num pórtico.

Como em todas as outras coberturas da gama, os respectivos elementos são telescópicos.

Nota: as fachadas basculantes não se podem adaptar a este tipo de cobertura, somente fachada fixa e fundo fixo ou concertina (em fole).



ÍNDICO



Esta cobertura baixa angular de 3 ângulos, telescópica concebe-se em três alturas standard: 0,60, 0,90 e 1,20m. As larguras vão desde 3.80m até 7.20m.

A fachada basculante e retráctil é fornecida por uma porta colissante fechada por uma fechadura de segurança assim como fundo fixo. É igualmente possível colocar portas laterais.




MEDITERRÂNEO



Novidade na gama Swimfun, este modelo proporciona-lhe todas as vantagens das coberturas altas com 3 ângulos (2.00m no primeiro elemento larguras de 3.80m até 7.20m), com um volume máximo que se adapta ao ambiente de cada um.

A fachada basculante e retráctil é fornecida por uma porta colossante fechada por uma fechadura de segurança assim como fundo fixo. É igualmente possível colocar portas laterais.

Esta nova concepção, cria um volume interno de grande habitabilidade que permite uma utilização efectiva durante todo ano. Ideal para piscinas com pouco espaço em volta.



PACÍFICO



As performances técnicas e a fiabilidade da procura de fabricação Swimfun permite-nos aumentar as dimensões da cobertura angular e responder a um preço competitivo, às necessidades de cobrir piscinas com dimensões consideradas grandes.

Estruturas de grande porte, telescópicas, motorizada ou não, com larguras a começar nos 7.80m até 14m)

Fornecida somente com fachada e fundo fixos, com portas e chave de segurança.



PACÍFICO XXL

Por fim a nossa última novidade desenvolvida para cobrir piscinas semi-olímpicas (25Mx12.5M), esta cobertura de 7 ângulos, 3.5M de altura no primeiro elemento, tem larguras desde os 14M até 20m de largura.

A cobertura Pacífico xxl é particularmente adaptada em piscinas de parques de campismo, piscinas municipais, condomínios, etc., que lhes proporciona um uso suplementar fora de Verão, qualquer que seja a meteorologia.



OPÇÕES

MOTORIZAÇÃO

Alimentado por placas solares e accionado por comando à distância, permite abrir e fechar a cobertura da sua piscina sem o mínimo esforço. É autónomo e fácil de instalar.



**PORTA DE SEGURANÇA
PARA CRIANÇAS**
Situada nos topos da cobertura,
serve para ventilar o espaço
interior impedindo na mesma,
através de FECHADURA o acesso
de crianças à piscina.



**PORTA LATERAL PARA
ACESSOS CONDICIONADOS**
Situada nos laterais permite o
acesso lateral à piscina.
Também pode ter sistema de
segurança para crianças.

CORES DA COBERTURA

Branco e verde são as cores standard. Todas as outras cores e as
lacagens com imitação de madeira preços sob consulta.



VANTAGENS

FUNIONAMENTO

A forma de manejar a cobertura é muito simples, não leva nenhuma calha fixa ao solo, o telescópio desliza sobre rodas de nylon pela praia da sua piscina, manualmente empurrando, uma pessoa de cada lado da cobertura, ou opcionalmente motorizado.

ECONOMIA E AMORTIZAÇÃO

Poupança de 50% em tempo de funcionamento de todos os equipamentos de depuração e tratamento químico.

LIMPEZA DA ÁGUA

Evita que caia à água todo o tipo de poluição: insectos, folhas, pó, terra, etc...

PROTECÇÃO E SEGURANÇA

O seu encerramento total, evita acidentes com CRIANÇAS e ANIMAIS.

BANHO PERMANENTE

Aumenta a temperatura da água entre os 8º e 10º, pelo que desfruta da sua piscina todo o ano.



QUALIDADE & SEGURANÇA

AS COBERTURAS Swimfun E A SEGURANÇA

A Swimfun é um dos fabricantes com a norma NF. Esta é o resultado lógico da preocupação em manter um nível de qualidade sem falhas. A piscina deve continuar a ser portadora da partilha da alegria, do lazer e do convívio. Contudo, para além dessa imagem forte, paira o problema da segurança, das crianças com menos de 5 anos. A curiosidade e o desconhecimento que têm do perigo torna-as mais vulneráveis aos acidentes. Em FRANÇA país para o qual exportamos a partir de 1/01/2004, as piscinas enterradas, não vedadas, privadas, para utilização individual ou colectiva, devem estar equipadas com um dispositivo de segurança normalizado (Lei nº2003-9 de 3/01/2003).

As piscinas instaladas antes de 1/01/2004 devem estar equipadas com esse dispositivo até 1/01/2006. No resto do mundo é uma questão de tempo para esta norma entrar em vigor, pelo que nós antecipamos para melhor servir .

A NORMA NF

Consciente da importância do que está em causa, a Swimfun testou toda a gama. Vários testes, designadamente com sacos de esferas de vidro de 50 kg, permitiram verificar a resistência das paredes verticais e dos telhados.

Todos os ângulos e arestas vivas são polidos. Os espaços intermédios, entre as peças em movimento e as passagens, foram verificados a fim de se evitarem quaisquer entalamentos. A resistência ao vento é garantida até 110 km/h e à neve até 60 kg/m². As coberturas Swimfun cumprem a norma NF P 90-309. Assim, desempenham um papel de segurança importante, designadamente em relação a crianças com menos de cinco anos.

O estabelecimento da NORMA NF permitiu reforçar o respectivo processo de fabrico, em todas as fases, a fim de produzir coberturas que fossem autênticas aliadas para a segurança da sua piscina.


EXIGÊNCIA & CONTROLO

As coberturas Swimfun estão construídas para evitar a passagem de crianças com menos de cinco anos por salto, escalada ou através da abertura dos meios de acesso. Todas as portas de acesso estão equipadas com um sistema de fecho seguro de acção dupla, com chave e travão.

Uma vez que a cobertura Swimfun se encontra total e adequadamente fechada, a piscina torna-se inacessível ao longo de todo o perímetro. Fixações foram estudadas para não poderem ser accionadas por uma criança (resistência ao desbloqueio). Uma porta tipo barreira pode completar o acesso normal, permitindo assim a ventilação à cobertura, sem permitir o acesso das crianças.

Um rótulo indica o nome do fabricante, um número de série, permitindo assim estabelecer a responsabilidade exigida pela norma NF - assim como a menção de conformidade com a norma NF P 90-309.

Todos os materiais e peças utilizados nas coberturas Swimfun estão em conformidade com as respectivas normas, a fim de não causarem qualquer perturbação, ferimento ou envenenamento nas crianças e utilizadores em geral.





A TÉCNICA Swimfun

FACHADA

Começa por bascular sobre um eixo, ficando na horizontal, o que lhe permite passar os obstáculos (escadas, pranchas). A fachada basculante vai até 7.80m de largura. Em seguida volta à posição inicial e coulissa contra o fundo da cobertura, libertando um máximo de espaço vital.

PORTAS CORREDIÇAS

Permitem o acesso pelos fundos, pela fachada ou pelos lados. As portas estão equipadas com fechaduras de abertura por acção dupla que garantem a segurança necessária e indispensável para as crianças.

FIXAÇÕES

Eficazes e discretas (estão inseridas no bordo da piscina), garantem uma perfeita ancoragem ao solo.

Um sistema de desengate por chave garante uma segurança total.

AUTOGUIA

Este sistema permite guiar o conjunto da estrutura telescópica.

A deslocação faz-se através de roulette e eixo, de grande diâmetro, montados sobre rolamentos de agulhas em aço inoxidável.

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TERMOLACADO

Lacada com certificado QUALICOAT, todos os perfis são da gama exclusiva Swimfun. Concebidos a partir de um caderno de encargos rigoroso, vários tipos de perfis respondem às diversas larguras, alturas e comprimentos de cada cobertura.



MATERIAIS

CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE

Liga de alumínio extrudido AL-MG-S1 6060 350 T6. Lacado a mais de 600 ° C 55-65 microns em várias cores, com certificado QUALICOAT.

Polycarbonato 6 milímetros no telhados ou 10 milímetros de parede dupla, especialmente tratado contra raios ultravioleta (uvv400) do sol, o que evita a perda de calor durante a noite.


4 milímetros de Plexiglass, polycarbonato compacto transparente, tratado especialmente contra os raios ultravioleta (uvv400) nas paredes.

Rodas de material de nylon montada em aço inoxidável (AISI 316)

Parafusos e eixo em aço inoxidável (AISI 304 e 316)

Escovas de nylon com tratamento especial contra os raios ultravioletas uvv400

Motorizada 12W opcional com carregador de bateria solar autônomo



CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

A fim de poderem utilizar nas devidas e melhores condições, rogamos que atendem aos conselhos de utilização que a seguir iremos expor:

Para abrir a cobertura deverão comprovar que a guia e os carris dos módulos e da fachada tenham óleo suficiente, depois desapertar os parafusos pretos que apertam os módulos pela parte exterior, os quais terão que colocar novamente no seu lugar após fechar a cobertura.

No caso de abrir ou fechar parcialmente a cobertura, não devem esquecer de colocar imediatamente as fixações nos módulos.

A fachada basculante deve ficar em posição horizontal unicamente o tempo necessário para executar a manobra. Nos dias de vento, a cobertura deve ficar sempre fechada com os parafusos pretos apertados e as portas fechadas. Nos dias de neve, a cobertura deve ser aberta para aumentar a resistência.

Ao abrir ou fechar a cobertura da piscina, deverá manter as portas abertas para a correcta evacuação do ar. Uma vez por ano, deverá proceder a uma boa limpeza, aconselhamos que coloquem óleo nas guias e limpem as escovas.

Devido ao desnível que podem ter os passeios que rodeiam as piscinas, cabe a possibilidade de, ao efectuar as manobras de abertura e fecho, a cobertura poderá mover-se e não coincidir com as fixações, se isto suceder, a resolução consiste em voltar a colocar cada módulo em frente a fixação correspondente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

As estruturas das nossas coberturas de piscinas são feitas de alumínio termo lacado a 600° com certificado QUALICOAT, com uma garantia de 10 anos.

Os policarbonatos dos tectos têm 6 mm ou 10 mm. de espessura e são alveolares, e contam com uma garantia de 10 anos. Os metacrilatos são de 4 mm. de espessura e têm uma garantia de 10 anos.

As nossas coberturas são telescópicas, o que pressupõe um movimento contínuo de rolamento entre módulos ao abrir e fechar as mesmas.

Todas as nossas coberturas contam com escovas de fio de nylon, que asseguram 90% de estanquicidade, mas sem que em algum caso possamos garantir a sua fiabilidade a 100% contra o ar, dado que se trata de uma cobertura de piscina e não de um invernador.

A cobertura manterá quente a água da sua piscina devido ao efeito de estufa, durante um prazo máximo de 8/9 meses, em função da altura e lugar de instalação.

Como consequência do efeito do inverno, irá produzir-se uma condensação natural, pelo que será necessário efectuar uma ventilação da cobertura da piscina abrindo as portas da mesma e uma meia hora antes do banho.

Por último, damos ao seu conhecimento que o ar dentro da cobertura pode alcançar, os 50° ou 60° no verão e -10° graus no inverno, a dilatação dos materiais com a movimentação na abertura ou fecho da cobertura foi previsto. Pode produzir-se uma pequena deformação natural dos metacrilatos, mas em nenhum destes casos alterará a solidez da cobertura.

As nossas coberturas suportam mais de 65 kg de peso por m2 e ventos de mais de 110 km/h.

GARANTIA Swimfun

10 ANOS

ESTRUTURA DA COBERTURA
Plexiglass, policarbonato, alumínio

5 ANOS

Termolacagem

2 ANOS

Acessórios de funcionamento
(rodas, juntas, parafusos, escovas,
etc.)

1 ANO

Motores, baterias (salvo se
carregadas), painéis solares, etc.

swimfun
PISCINAS & LAZER



SWIMFUN

Travessa Agostinho Silva Rocha, 243 B
Nogueira 4475-452 Maia
PORTUGAL

Tlf: 22 996 18 13

Tlm: 92 423 10 31 / 91 857 38 96

Fax: 225 089 199

Email: comercial@swimfun.com.pt

WWW.SWIMFUN.COM.PT